# ТУАЛЕТ ГРУДНОГО РЕБЕНКА

**Общие сведения.** Главным требованием при уходе за ребенком грудного возраста является соблюдение санитарно-гигиенических правил. Предметы ухода за ребенком хранят отдельно в стерильных упаковках и чистых прокипяченных стеклянных банках с крышками. Грудному ребенку проводятся утренний и текущий туалеты, гигиенические ванны. Слуховые проходы очищают ватной турундой при наличии секрета. По мере необходимости стригут ногти и волосы. С возрастом детям настойчиво прививают навыки самостоятельного выполнения гигиенических процедур.

### Материальное обеспечение:

- 1. вазелиновое, растительное масла или масло "Джонсон", детский крем, присыпка;
- 2. кипяченая вода;
- 3. ватные шарики в крафт-пакете;
- 4. пинцет в дезинфицирующем растворе;
- 5. лоток для оснащения;
- 6. лоток для использованного материала;
- 7. пеленка;
- 8. водонепроницаемый обеззараженный фартук;
- 9. мыло для детей и персонала;
- 10. инструментальный столик;
- 11. детская кроватка;
- 12. пеленальный стол с матрацем;
- 13. емкости с дезинфицирующим раствором для обеззараживания поверхностей и использованного оснащения;
- 14. клеенчатый мешок и бак для использованного белья;
- 15. кукла-фантом.

#### Подготовительный этап выполнения манипуляции

- 1. Открыть бак для использованного белья.
- 2. Вымыть руки, просушить.
- 3. Надеть фартук.
- 4. Обеззаразить инструментальный столик, пеленальный матрац, фартук. Вымыть и просушить руки.
- 5. Поставить на инструментальный столик необходимое оснащение.
- 6. Расстелить на пеленальном столе пеленку. Положить рядом одежду ребенка.

#### Основной этап выполнения манипуляции

- 7. Раздеть ребенка, при необходимости подмыть его, подсушить сначала на весу, затем на пеленальном столе.
- 8. Сбросить мокрую пеленку и загрязненную одежду в бак для использованного белья.
- 9. Вымыть и просушить руки.
- 10. Обработать:

- глаза двумя ватными шариками, смоченными водой (см. рис. 6);
- при необходимости носовые ходы жгутиками, смоченными вазелиновым (растительным) маслом (см. рис. 7);
- лицо ватным шариком с кипяченой водой. При необходимости просушить лицо сухим шариком;
- складки кожи, включая паховые и межъягодичную, ватными тампонами с вазелиновым (растительным) маслом в той же последовательности, что и при туалете новорожденного ребенка. Тампон при обработке держат в руке.


## Заключительный этап выполнения манипуляции

- 11. Одеть ребенка и уложить в кроватку.
- 12. После окончания туалета всех детей в палате (боксе) фартук обеззаразить в соответствующей емкости с дезинфицирующим раствором.
- 13. Перенести мешок с грязными пеленками и одеждой в комнату сбора и хранения использованного белья, обеззаразить его. Обеззаразить бак для использованного белья и

вложить в него чистый прорезиненный мешок.

1000

Puc. 6. Промывание глаз с фиксацией головы



Puc. 7. Туалет носа с фиксацией головы

**Источник:** Солодухо Н.Н., Ежова Н.В., Е. М. Русакова Е.М. и др./ Сестринское дело в педиатрии: Учеб. пособие — Мн.: Выш. шк., 1998. - 160 с.