



АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ НАСМОРК

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ



Весна — самое прекрасное и романтическое время года. Природа оживает и воздух наполняется ароматами расцветающих растений. Как заманчиво провести выходной день за городом, греясь в лучах майского солнца и наслаждаясь красками пробуждающейся Земли.

Но для всех ли наступающий период столь приятен и безоблачен?

У пациентов, страдающих сезонным аллергическим риноконъюнктивитом, как правило, обостряются симптомы аллергии, обусловленные высоким содержанием в воздухе частиц пыльцы цветущих деревьев, кустарников, садовых растений.

Сезонный риноконъюнктивит — **аллергическое** заболевание, проявляющееся следующими ярко выраженными симптомами со стороны носа и глаз:

- чиханьем
- насморком
- заложенностью носа
- зудом в носу и глазах
- слезотечением

КестинTM
эбастин




Чудесная весенняя сказка

Сезонным это заболевание называется потому, что обострение его возникает преимущественно во время цветения того или иного растения, в основном в период с мая по октябрь.

В настоящее время сезонный аллергический риноконъюнктивит представляет собой серьезную проблему, поскольку этим заболеванием страдают от 2 до 20% населения.

Однако аллергический насморк у ряда пациентов возникает вне зависимости от времени года и сопровождается теми же симптомами, что и сезонный ринит.

Аллергические проявления у этих людей связаны с присутствием аллергенов в жилище: это частицы бытовой пыли, шерсть животных, а также клещ домашней пыли. Явления аллергического ринита могут возникать и при изменении атмосферного давления, перепадах температуры, ультрафиолетовом облучении. Такой тип ринита называется **круглогодичным или несезонным**.





Не секрет, что большая часть пациентов с явлениями аллергического ринита или риноконъюнктивита даже не обращается к врачу, предпочитая самостоятельно применять капли в нос сосудосуживающего действия (к примеру: Нафтизин, Галазолин, Санорин и др.). Однако, для этой группы лекарственных средств характерны серьезные побочные действия.

Бесконтрольное применение сосудосуживающих капель вызывает быстрое привыкание к этим препаратам, головную боль, тошноту и даже рвоту, а у людей, имеющих склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям — усугубление их течения.

Современными и безопасными средствами для лечения аллергического риноконъюнктивита являются антигистаминные препараты, не обладающие седативным действием, т.е. не вызывающие заторможенности и сонливости.

К этим высокоэффективным и безопасным лекарственным средствам, надежно предотвращающим симптомы аллергического насморка и конъюнктивита, относится новый оригинальный препарат **КЕСТИН**, производимый компанией Рон-Пуленк Рорер (Франция).

КестинTM
эбастин



**Лучший друг пациентов
с аллергией**



КЕСТИН применяется однократно в сутки (таблетка 10 мг) независимо от приема пищи, что значительно удобнее постоянного закапывания сосудосуживающих капель в нос.

Без риска возникновения побочных реакций **КЕСТИН** можно принимать одновременно с:

- алкоголем
- диазепамом
- теофиллином
- циметидином и другими лекарствами.

КЕСТИН — единственный антигистаминный препарат с уникальной возможностью гибкого дозирования. Возможность гибкого дозирования означает, что пациент может начать лечение **КЕСТИНОМ** с дозы 20 мг, т.е. 2 таблетки однократно в сутки в случае более выраженных проявлений аллергии. Доказано, что применение двойной дозы этого препарата не приводит к возникновению побочных реакций.


КЕСТИН обладает высокой эффективностью и не оказывает седативного действия. Принимая этот препарат, Вы можете управлять автомобилем, работать с приборами, требующими напряженного внимания, сохранять высокую деловую активность.

***КЕСТИН** — препарат, который надежно защитит Вас от проявлений аллергического ринита и риноконъюнктивита.*

КестинTM
эбастин

**Букет преимуществ
для пациентов с аллергией**





Кестин™

эбастин

**Новый антигистаминный препарат
с уникальной возможностью гибкого
дозирования при полном отсутствии
седативного эффекта**

- Гибкая дозировка – 10 или 20 мг в зависимости от выраженности симптомов
- Высокая эффективность при отсутствии седативного действия
- Однократный прием в сутки
- Отсутствие взаимодействий с другими лекарственными препаратами

 **RHÔNE-POULENC RORER**

Представительство компании Рон-Пуленк Рорер:

Москва, 101000, Уланский пер., д 5

Тел (095) 926-57-11/12/13/14/15/16; Факс (095) 926 -57 10; 926-57-25